Technical Data Sheet

TA54.00.XX
Акриловый матовый прозрачный лак

Цвет:	Прозрачный. Степень блеска: 10, 25
Назначение:	Для внутренних работ
Способ нанесения:	Распыление, смешанное и безвоздушное распыление.
Смешивание:	**(по весу):** TA54.00.XX 100 HA54.00.00 10 Разбавитель 35-45
Технические характеристики:	
Удельная плотность (кг/л):	0.920 ± 0.03
Сухой остаток (%):	23 ± 2
Поставочная вязкость (DIN4 при 20°C):	35-50
Рекомендуемая рабочая вязкость (DIN4 при 20°C)	13-15 сек

Основные характеристики:

Жизнеспособность смеси (часов, при 20°C):	8
Количество нанесения (г/м²):	100 - 130
Количество слоёв:	1-2
Интервал между слоями (минут, при 20°C):	Мин 60 Макс 180
Сушка (минут, 100 г/м² при 20°C):	От пыли – 15 На отлип – 30 До складирования: 3-4 часа

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

N.B. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Ускоренная сушка * (минут, 100 г/м² при 40°C):	Сушка: 20 мин Остывание: 50 мин
Рекомендации по шлифовке:	Поверхность должна быть чистой и обеспыленной
Срок годности:	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 2 года. После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

TA54.00.XX - прозрачный не желтеющий акриловый лак.

Используется для защиты и декоративной отделки на светлые породы дерева, белых и пастельных окрашенных поверхностей.

Подходит для всех типов древесины и натурального шпона.

Очень хорошо пропечатывает и смачивает поры.

Основные характеристики:

- отлично шлифуется
- быстро сохнет
- не образует пузырей на первом слое
- Может наноситься при помощи ручного и автоматического распыления.

Подготовка основания:

Подложка должна быть должным образом подготовлена и очищена от всех видов загрязнений и пыли

Примечание:

Используйте только рекомендованные технологами компании отвердители и разбавители.

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

N.B. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Транспортировка и хранение:

Грунт хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к применению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

N.B. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.